

Contacto neumático - HC-M-PN3-4,00-BU-V



1663569

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1663569>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector hembra para neumática con válvula, para módulo HC-M-PN3, diámetro interior de tubo flexible 4,0 mm

Contacto neumático - HC-M-PN3-4,00-BU-V



1663569

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1663569>

Datos técnicos

Propiedades del artículo


Tipo de producto	Contacto neumático
Válvula integrada	sí
Serie	HC-M-03-PN

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tecnología de conexión	Conexión de manguera
------------------------	----------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	8,2 mm
Altura	8,2 mm
Profundidad	23 mm

Parámetros mecánicos

Diámetro interior Conexión de manguera de presión	4 mm
Diámetro de contacto	5,2 mm

Datos del material

Color	negro
Material junta	Buna-N
Material contacto	Delrin acetal

Conectores

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Parámetros

Presión de servicio	8,00 bar(es)
---------------------	--------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
---------------------------------	------------------

Contacto neumático - HC-M-PN3-4,00-BU-V

1663569

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1663569>



Phoenix Contact 2022 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A. de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9

Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520

+52/55/1101-1380

ventas@phoenixcontact.com.mx